

La collection Effect cadre noir

Miroir rond à éclairage DEL avec bande givrée, cadre noir et interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur



Contrôle de température de couleur par le maintien de l'interrupteur tactile (2700K à 6000K)



Ouverture automatique par l'interrupteur mural



Mémoire de la sélection de température de couleur



Cadre noir



Éclairage DEL (IRC): 90+



Système antibuée



Réversible (Modèle rectangle seulement)

Deux types d'installation





1. Avec trous pour vis (modèle rectangle seulement)



2. Avec barre en Z



NOUVEAU



Interrupteur tactile



Bande givrée



Antibuée

FORME	DIMENSIONS Ax B mm (po) Cx D mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS	CODE	PRIX (CAD)
	610 x 610 (24 x 24) 305 x 159 (12 x 6 ¼)	24.2 w 817 lm	MR1781-570-001	510 \$
	760 x 760 (30 x 30) 380 x 159 (15 x 6 ¼)	31 w 1059 lm	MR1782-570-001	590 \$
	610 x 810 (24 x 32) 150 x 150 (5 7/8 x 5 7/8)	34.6 w 1240 lm	MR1783-570-001	505 \$
	760 x 965 (30 x 38) 150 x 150 (5 7/8 x 5 7/8)	53.8 w 1603 lm	MR1784-570-001	655 \$

La collection Effect

Miroir rectangulaire à éclairage DEL avec bande givrée, miroir grossissant illuminé (3X) et interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur



-  Contrôle de température de couleur par le maintien de l'interrupteur tactile (2700K à 6000K)
-  Ouverture automatique par l'interrupteur mural
-  Mémoire de la sélection de température de couleur
-  Cadre en aluminium anodisé (gris)
-  Éclairage DEL (IRC): 90+
-  Miroir grossissant (3x)
-  Système antibuée
-  Réversible

Deux types d'installation

-  1. Avec trous pour vis
-  2. Avec barre en Z



NOUVEAU



-  Interrupteur tactile
-  Bande givrée
-  Antibuée

FORME	DIMENSIONS AxB mm (po) Cx D mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS	CODE	PRIX (CAD)
	810 x 610 (32 x 24) 405 x 125 (16 x 5)	46 w 1815 lm	MR1785-570-001	515 \$
	965 x 760 (38 x 30) 482.5 x 125 (19 x 5)	65.2 w 2178 lm	MR1786-570-001	635 \$


La collection Celestia

Miroir rectangulaire à éclairage indirect DEL avec bande de verre clair et interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur

-  Contrôle de température de couleur par le maintien de l'interrupteur tactile (2700K à 6000K)
-  Ouverture automatique par l'interrupteur mural
-  Mémoire de la sélection de température de couleur
-  Cadre blanc
-  Éclairage DEL (IRC): 90+
-  Système antibuée
-  Réversible

Deux types d'installation

-  1. Avec trous pour vis
-  2. Avec barre en Z



-  Interrupteur tactile
-  Bande de verre clair
-  Antibuée

FORME	DIMENSIONS AxB mm (po) CxD mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS	CODE	PRIX (CAD)
	610 x 810 (24 x 32) 120 x 120 (4 ¾ x 4 ¾)	52.6 w 1543 lm	MR1787-570-001	500 \$
	760 x 960 (30 x 38) 120 x 120 (4 ¾ x 4 ¾)	80 w 1815 lm	MR1788-570-001	610 \$

Liste de prix 2019 | MIROIRS À ÉCLAIRAGE DEL

Nouveaux modèles de miroirs disponibles

COLLECTION	FORME	DIMENSIONS MIROIR mm (po)	CODE	PUISSANCE (watt) LUMENS	POIDS kg (lb)	DIMENSIONS EMBALLAGE mm (po)	PRIX (CAD)
Effect Miroir rond et rectangulaire à éclairage DEL avec bande givrée, cadre noir et interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur							
 NOUVEAU	Rond (non réversible)	610 x 610 (24 x 24)	MR1781-570-001	24.2 w 817 lm	7.5 (16.5)	730 x 720 x 90 (28.7 x 28.3 x 3.5)	510 \$
		760 x 760 (30 x 30)	MR1782-570-001	31 w 1059 lm	11 (24.3)	880 x 870 x 90 (34.6 x 34.3 x 3.5)	590 \$
 NOUVEAU	Rectangle	610 x 810 (24 x 32)	MR1783-570-001	34.6 w 1240 lm	11 (24.3)	930 x 720 x 90 (36.6 x 28.3 x 3.5)	505 \$
		760 x 965 (30 x 38)	MR1784-570-001	53.8 w 1603 lm	15 (33.1)	1085 x 870 x 90 (42.7 x 34.3 x 3.5)	655 \$
Effect Miroir rectangulaire à éclairage DEL avec bande givrée, miroir grossissant illuminé (3X) et interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur							
 NOUVEAU	Rectangle	810 x 610 (32 x 24)	MR1785-570-001	46 w 1815 lm	10.1 (22.3)	930 x 720 x 90 (36.6 x 28.3 x 3.5)	515 \$
		965 x 760 (38 x 30)	MR1786-570-001	65.2 w 2178 lm	14 (30.9)	1085 x 870 x 90 (42.7 x 34.3 x 3.5)	635 \$
Celestia Miroir rectangulaire à éclairage indirect DEL avec bande de verre clair et interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur							
 NOUVEAU	Rectangle	610 x 810 (24 x 32)	MR1787-570-001	52.6 w 1543 lm	10.1 (22.3)	930 x 720 x 90 (36.6 x 28.3 x 3.5)	500 \$
		760 x 960 (30 x 38)	MR1788-570-001	80 w 1815 lm	14 (30.9)	1085 x 870 x 90 (42.7 x 34.3 x 3.5)	610 \$

ÉCLAIRAGE



Lévis

LA LUMIÈRE **DEL**

VOTRE CHOIX ÉCLAIRÉ

418-839-9DEL

2580, boul. Guillaume-Couture, bur 100 Lévis, QC G6W 7T8